



Agent License ترخيص وكيل

SATNA0000008400-2013

رقم الترخيص
License Number

5

عدد الصفحات
Number of pages

100250

رقم السجل
Registration Number

552645

رقم الترخيص
License Number

الذم ميديل إيست للتجارة ش.ذ.م.م

اسم وكيل
Name of Agent

الإمارات

الجنسية
Nationality

محمد على محمود محمد اهلى

اسم صاحب الترخيص
Owner of the License

الإمارات

الجنسية
Nationality

نبيل محمد على محمود اهلى

اطراف الرخصة
Partner in the License

10649

ص.ب.
P.O. Box

971-4-3353721

رقم الفاكس
Fax Number

971-4-3354558

رقم الهاتف
Office Phone Number

مكتب 114 ملك سالم احمد عبدالله الموسى - بردبي - الحميرية

عنوان الشركة
Company Address

8

عدد المعدات والأجهزة المعتمدة
Total number of Products approved

noman.qamar@aldes.com

الموقع / البريد الإلكتروني
Email of the Company

2025/07/20 م

تاريخ الانتهاء
Expiry date

2024/11/06 م

تاريخ الإصدار
License Issued

2013/08/05 م

تأسست بتاريخ
Company Registered Date

4

عدد الفنيين المعتمدين
Number of Approved technicians

3

عدد المهندسين المعتمدين
Number of Approved Engineers

تم اصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2017، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني
The license was issued pursuant to Ministerial Decree No. (213) for the year 2017 pertaining the regulation of civil defense services



الذم ميديل إيست للتجارة ش.ذ.م.م	اسم وكيل Name of Agent	SATNA0000008400-2013	رقم الترخيص License Number
2025/07/20 م	تاريخ انتهاء الترخيص License expiration date	1	رقم الصفحة Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	UL	R25305	ALDES	Dampers for Fire Barrier Applications Fire Dampers for use in Static Systems: 1. Classification for models FD150CH: Hourly classification: 1.5 Hrs. Damper Mounting Position: Vertical Damper Size: Single Section (in): 36 x 36 (W x H) Multiple Section (in): 72 x 72 (W x H) 2. Classification for models FD150AH: Hourly classification: 1.5 Hrs. Damper Mounting Position: Vertical Damper Size: Single Section (in): 36 x 36 (W x H) Multiple Section (in): 72 x 72 (W x H)	1
UAE	UL	R25305	ALDES	Dampers for Dynamic Fire Barrier Applications Fire Dampers for use in Dynamic Systems: 1. Classification for model FD150CH-D: Hourly classification: 1.5 Hrs. Airflow and Pressure Closure Rating: 10.2 m/s and 1.0 Kpa Damper Mounting Position: Vertical	2

1. يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي ويحق له مواصلة نشاطه في إمارة دبي فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (213) لسنة 2017 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (505) لسنة 2013، ولا يحق له بمزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. يحق للوكيل تركيب وصيانة المعدات المراد تداولها والمسجلة بتخصيصه فقط.
3. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.

ملاحظة:

- Distributor is considered DCD approved and is entitled to practice within the emirate of Dubai only, pursuant to cabinet minister decision No (213) for 2017, pertaining DCD services regulation of executive note No (505) of 2013, and unless he is approved by respective sections at Civil Defense regional departments as a licensed distributor cannot practice in other emirates.
- Agent is entitled to install/maintain products listed in obtained license
- Any changes to license Dubai Civil Defense - GHQ must be notified

Note:

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997

الذم ميديل إيست للتجارة ش.ذ.م.م	اسم وكيل Name of Agent	SATNA0000008400-2013	رقم الترخيص License Number
2025/07/20 م	تاريخ انتهاء الترخيص License expiration date	2	رقم الصفحة Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	UL	R25305	ALDES	Dampers for Dynamic Fire Barrier Applications Damper Size: Single Section (in): 36 x 36 (W x H) Multiple Section (in): N/A 2. Classification for model FD150AH-D: Hourly classification: 1.5 Hrs. Airflow and Pressure Closure Rating: 10.2 m/s and 1.0 Kpa Damper Mounting Position: Vertical Damper Size: Single Section (in): 36 x 36 (W x H) Multiple Section (in): N/A 3. Classification for model MD125: Hourly classification: 1.5 Hrs. Airflow and Pressure Closure Rating: 10.2 m/s and 1.0 Kpa Damper Mounting Position: Vertical and Horizontal Damper Size: Single Section (in): 36 x 36 (W x H) Multiple Section (in): N/A	2

ملاحظة: 1. يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي ويحق له مزاوله نشاطه في إمارة دبي فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (213) لسنة 2017 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (505) لسنة 2013، ولا يحق له بمزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. يحق للوكيل تركيب وصيانة المعدات المراد تداولها والمسجلة بتخصيصه فقط.
3. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.

- Note:**
- Distributor is considered DCD approved and is entitled to practice within the emirate of Dubai only, pursuant to cabinet minister decision No (213) for 2017, pertaining DCD services regulation of executive note No (505) of 2013, and unless he is approved by respective sections at Civil Defense regional departments as a licensed distributor cannot practice in other emirates.
 - Agent is entitled to install/maintain products listed in obtained license
 - Any changes to license Dubai Civil Defense - GHQ must be notified

DCDDubai f DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للسوراء
EMERGENCY
997

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

الذم ميديل إيست للتجارة ش.ذ.م.م	اسم وكيل Name of Agent	SATNA0000008400-2013	رقم الترخيص License Number
2025/07/20 م	تاريخ انتهاء الترخيص License expiration date	3	رقم الصفحة Page Number

اسم المنتج Type of Products	اسم المعدة	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر Name of Certification Body	اسم التجاري Brand Name	رقم م
Dampers for Fire Barrier and Smoke Applications					
Combination Fire and Smoke Dampers: Classification for model FD 125: Hourly classification: 1.5 Hrs. Leakage classification: II-250 Airflow and Pressure Closure Rating: 10.2 m/s and 1.0 Kpa Damper Mounting Position: Vertical and Horizontal Damper Size: Single Section Width (in): 8 – 36 (min-max) Single Section Height (in): 8 – 36 (min-max) Multiple Section (in): N/A		UL	R25305	ALDES	3
Dampers for Smoke Applications					
Smoke Dampers: Classification for model SD 125: Leakage classification: II-250 Airflow and Pressure Closure Rating: 10.2 m/s and 1.0 Kpa Damper Mounting Position: Vertical and Horizontal Damper Size: Single Section Width (in): 8 – 36 (min-max)		UL	R25305	ALDES	4

ملاحظة: 1. يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي ويحق له مزاوله نشاطه في إمارة دبي فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (213) لسنة 2017 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (505) لسنة 2013، ولا يحق له بمزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. يحق للوكيل تركيب وصيانة المعدات المراد تداولها والمسجلة بترخيصه فقط.
3. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.

1. Distributor is considered DCD approved and is entitled to practice within the emirate of Dubai only, pursuant to cabinet minister decision No (213) for 2017, pertaining DCD services regulation of executive note No (505) of 2013, and unless he is approved by respective sections at Civil Defense regional departments as a licensed distributor cannot practice in other emirates.

2. Agent is entitled to install/maintain products listed in obtained license
3. Any changes to license Dubai Civil Defense - GHQ must be notified

Note: DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997



الذم ميديل إيست للتجارة ش.ذ.م.م	اسم وكيل Name of Agent	SATNA000008400-2013	رقم الترخيص License Number
2025/07/20 م	تاريخ انتهاء الترخيص License expiration date	4	رقم الصفحة Page Number

اسم المعدة	Type of Products	الاسم التجاري	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة	اسم المصدر	رقم
	Dampers for Smoke Applications					
	Single Section Height (in): 8 – 36 (min-max) Multiple Section (in): N/A	ALDES	R25305	UL	UAE	4
	Fire Damper					
	ISONE 2.1 Fire Resistance: 1.5h or 2h Mounting: Vertical or Horizontal Integrity Classification: E Insulation Classification: I Smoke Leakage Classification: S	ALDES	EFR-2101-0253_24-0	Efectis Certified	20 Bd Joliot Curie F-69694 Venissieux, Lyon, France	5
	Smoke Damper					
	OPTONE Fire Resistance: 1h or 1.5h Mounting: Vertical Integrity Classification: E Insulation Classification: I Smoke Leakage Classification: S	ALDES	EFR-1801-0059_24-0	Efectis Certified	20 Bd Joliot Curie F-69694 Venissieux, Lyon, France	6

1. يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي ويحق له مزاوله نشاطه في إمارة دبي فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (213) لسنة 2017 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (505) لسنة 2013، ولا يحق له بمزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. يحق للوكيل تركيب وصيانة المعدات المراد تداولها والمسجلة بترخيصه فقط
3. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.

- Note:
- Distributor is considered DCD approved and is entitled to practice within the emirate of Dubai only, pursuant to cabinet minister decision No (213) for 2017, pertaining DCD services regulation of executive note No (505) of 2013, and unless he is approved by respective sections at Civil Defense regional departments as a licensed distributor cannot practice in other emirates.
 - Agent is entitled to install/maintain products listed in obtained license
 - Any changes to license Dubai Civil Defense - GHQ must be notified

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للتوارئ
EMERGENCY
997

الذم ميديل إيست للتجارة ش.ذ.م.م	اسم وكيل Name of Agent	SATNA000008400-2013	رقم الترخيص License Number
2025/07/20 م	تاريخ انتهاء الترخيص License expiration date	5	رقم الصفحة Page Number

اسم المعدة	Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin	م
Smoke Damper	PLAFONE Fire Resistance: 1h or 1.5h or 2h Mounting: Vertical or Horizontal Integrity Classification: E Insulation Classification: I Smoke Leakage Classification: S	ALDES	EFR-1801-0058_24-0	Efectis Certified	20 Bd Joliot Curie F-69694 Venissieux, Lyon, France	7
Smoke Extract Fans, Pressurization Fans	HELIONE Fire Resistance: 400C/2h, 400C/1.5h, 300C/2h, 200C/2h Mounting: Vertical or Horizontal Installation inside and outside the smoke reservoir Long and Short Sleeve	ALDES	EFR-1901-0182_23-1	Efectis Certified	20 Bd Joliot Curie F-69694 Venissieux, Lyon, France	8

1. يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي ويحق له مواصلة نشاطه في إمارة دبي فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (213) لسنة 2017 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألحة التنفيذية رقم (505) لسنة 2013، ولا يحق له بمزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. يحق للوكيل تركيب وصيانة المعدات المراد تداولها والمسجلة بتخصيصه فقط
3. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.

ملاحظة:

- Note:
- Distributor is considered DCD approved and is entitled to practice within the emirate of Dubai only, pursuant to cabinet minister decision No (213) for 2017, pertaining DCD services regulation of executive note No (505) of 2013, and unless he is approved by respective sections at Civil Defense regional departments as a licensed distributor cannot practice in other emirates.
 - Agent is entitled to install/maintain products listed in obtained license
 - Any changes to license Dubai Civil Defense - GHQ must be notified

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.